



TIMBERSHADES TIMBER VENETIAN BLINDS

INDEX

about JBS products / JBS商品について	01 - 04
index / 目次	05 - 06
timber venetian blinds / タインバーベネチアンブラインド	07 - 08
products / 製品一覧	09 - 10
operations / 操作タイプ	11 - 12
about WRC / ウェスタンレッドシダーについて	13 - 14
WRC slat colors / WRC羽根色	15 - 24
about PT / 桐について	25 - 26
PT slat colors / PT羽根色	27 - 40
about Design / デザイン(防炎・耐水)について	41 - 42
Design slat colors / Design羽根色	43 - 46
OPTION / オプション	47 - 53
SPEC / 仕様	54 - 61
child safety / チャイルドセーフティー	62
how to fit / 取付方法	63
how to operate / 操作方法	64
how to measure / 採寸方法	65
how to order / 注文方法	66
order sheet / オーダーシート	67
PRICE / 価格表	68 - 72
about products / 製品について	73
company info. / 会社情報	74

本物志向の方のウッドブラインド

TIMBER VENETIAN BLINDS ティンバーベネチアンブラインド

ティンバーベネチアンブラインドはウエスタンレッドシダー (WRC)、桐 (PT)、樹脂 (Design) の3種の材から選んで頂けます。

ウエスタンレッドシダー(WRC)は木本来の綺麗な木目と自然な素材の色むらを活かした塗装を施し自然な風合いを最大限に引き出したブラインドです。

桐(PT)は桐の優しい木目を活かしたマットで豊富なカラーバリエーションを揃え様々な空間に合わせやすく操作も軽いブラインドです。

樹脂(Design)は木の表情をそのままに防炎機能と耐水機能を持つ為商業施設や水まわり・浴室で安心して御使用頂けます。

ワンランク上のインテリア空間にティンバーベネチアンブラインドをご活用下さい。

PRODUCTS / 製品一覧

製品名	スラット材	スラット幅	スラット カラー数	スラットチルト		ラダータイプ	製作可能寸法	参考納期 [※] working days	参照ページ
				UP	DOWN				
WRC45ギア	ウエスタンレッドシダー	45	4	↑	↓	 	W 350 - 2800 H 530 - 3600 max. 7.5㎡	10	11, 13-20, 57
WRC45ギアワンタッチ	ウエスタンレッドシダー	45	4	↑	↓	 	W 655 - 2800 H 530 - 3600 max. 6.5㎡	10	11, 13-20, 57
WRC45電動easyリモコン	ウエスタンレッドシダー	45	4	↑	↓	 	W 580 - 2800 H 530 - 3600 max. 6.0㎡	14	12, 13-20, 58
PT50ギア	桐	50	16	↑	↓	 	W 350 - 2600 H 530 - 3600 max. 7.5㎡	10	11, 25-40, 57
PT50ギアワンタッチ	桐	50	16	↑	↓	 	W 655 - 2600 H 530 - 3600 max. 6.5㎡	10	11, 25-40, 57
PT50電動easyリモコン	桐	50	16	↑	↓	 	W 580 - 2600 H 530 - 3600 max. 6.0㎡	14	12, 25-40, 58
Design50ギア	 樹脂 (防炎・耐水)	50	3	↑	↓		W 350 - 2400 H 530 - 3000 max. 4.0㎡	10	11, 41-42, 57
WRC84大型電動	ウエスタンレッドシダー	84	3	↑ 40°	↓		W 660 - 2800 H 530 - 4000 max. 9㎡	56	12, 21-24, 59-60
PT84大型電動	桐	84	16	↑ 40°	↓		W 660 - 2800 H 530 - 4000 max. 9㎡	56	12, 25-40, 59-60

部
屋
内
装
窓
簾

※上記納期は参考です。在庫状況・ご注文時期によって異なりますので、予め御了承下さい
※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。



ギア

昇降操作とスラット角度(チルト)操作が1本の操作コードで操作可能です。

従来製品に比べ格段に操作性の軽量化を実現しました。強度も増した事でより大きなサイズの製作が可能になり、小さい窓から大きな窓までお勧めです。

max. 7.5㎡

UP

手前側の操作コードを引くとスラットは手前に回転しスラットが畳上っていきます

DOWN

奥側の操作コードを引くとスラットは奥側に回転しスラットが下がっていきます

※外観上はギアとギアワンタッチは同じです

ギアワンタッチ

ギアの操作性に加え奥側のコードを20cm程度下へ引くと自動的にスラットが降りていく画期的な操作方法です。スラットを降ろす煩わしさをワンタッチで済ませれるので、高さのあるブラインドや複数台ある場合にお勧めです。

max. 6.5㎡

DOWN

20cm引くとワンタッチ自動降下

奥側の操作コードを20cm程度引くとスラットが自動的に下がります。自動降下途中で手前側の操作コードを引くと止まります。UP操作はギアと同じです。

障害物自動停止装置

スラットの降下途中にボトムレールが障害物に当たった際は障害物自動停止機能により降下が自動的に停止します。障害物を取り除いてからスラットを少し畳上げて(UP)頂き再度下げて(DOWN)頂くと停止機能が解除され通常通り下がります。

軽量スラットによる軽快操作

スラット重量比較(当社比バスウッドを100とした場合)

材質	重量	軽量化率
バスウッド (シナ)	100	-
WRC (ウエスタンレッドシダー)	65	35%軽い
PT (桐)	58	42%軽い

TIMBER VENETIAN BLINDSで使用しているWRC(ウエスタンレッドシダー)材とPT(桐)材は一般的に流通しているバスウッド(シナ)材に比べ軽量なので軽快な操作をして頂く事が可能です。

電動easyリモコン

昇降操作もスラット角度(チルト)操作もボタン一つで容易に操作が可能です。受信機は本体内蔵の為、付属品も必要無くスッキリとしたデザインです。電源線だけあれば設置可能で容易に設置が可能で価格もリーズナブルな電動ブラインドです。

付属品で壁付も可能です

オプションのマルチリモコンを使えば1個のリモコンで1~15台の操作が可能です

大型電動操作方法

リモコン操作以外、壁スイッチによる操作も可能です。複数台を個別と一斉にコントロールする事が可能です。

※電動easyリモコンには壁スイッチ操作が対応しておりません。

大型電動

スラット幅84mmの羽根を使用し大きな製作サイズでの操作を可能にした大型の電動ブラインドです。幅広のスラットにより他のブラインドには無い圧倒的な存在感と高級感を感じる事ができる唯一無二の電動ブラインドです。

max. 9㎡

W 660 - 2800
H 530 - 4000

電動スマートホーム対応

IOT時代ブラインドを自在にコントロールする為、毎日の暮らしを改善するソリューションを提案します。インターネット環境が備えば、スマホやiPadにおいて遠隔制御を構築することが可能です。物件対応の為、本カタログには掲載しておりませんので別途ご相談ください。

WRC

western red cedar venetian blinds

北米の深い山々に抱かれ悠久の時の流れを年輪に刻んだ広大な森林の中で育んだウェスタンレッドシダー。太古よりカナダの先住民が「生命の木」として崇め、信仰の対象としていたトーテムポールやカヌー・住居の材料として使われておりました。加工性に富み、成長過程で生成される油性抽出成分が耐候性と防腐防虫効果を現し優れた耐久性と木目の美しさを持ち合わせる木材です。ほのかに香る木の香りはフィトンチッドを含み癒しや安らぎを与える効果もあります。無垢材ならではの自然な木目や色むらを感じれるWRCのブラインドは本物志向の方にも満足して頂ける最高品質のブラインドです。

colors

WRC45 4 colors

NATURAL / NC300, NATURAL LIGHT / NC301, NATURAL DARK / NC302
(☆) CLEAR NATURAL / UC320


(☆) 光沢品の為、在庫限り対応。終了する予定

WRC84 3 colors

NATURAL / NC300, NATURAL LIGHT / NC301, NATURAL DARK / NC302

SLAT COLORS

WRC45 / ウェスタンレッドシダー45




※ 写真 WRC45 ギア 色：NATURAL DARK / NC302 SIZE 900×1200
※ 色むら・バラツキがある自然な雰囲気を活かした商品です。

NATURAL
NC300

無着色の為、無垢材本来の色むらを楽しめます。
画像と異なる色合いになる事がありますのでご了承下さい。

NATURAL / NC300 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

SLAT COLORS


WRC45 / ウェスタンレッドシダー45



NATURAL LIGHT
NC301



NATURAL LIGHT / NC301 1500X1500 image




※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

NATURAL DARK
NC302



NATURAL DARK / NC302 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

SLAT COLORS

WRC45 / ウェスタンレッドシダー45




CLEAR NATURAL
UC320 (☆)

(☆) 在庫限り対応、終了する予定

無着色の為、無垢材本来の色むらを楽しめます。
高級感ある艶により綺麗な木目を活かした色番です。
画像と異なる色合いになる事がありますのでご了承下さい。

CLEAR NATURAL / UC320 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしてあります。実際の製品はスラットが重なります。



about WRC



ウェスタンレッドシダー
ヒノキ科ネズコ属

辺材は白色、芯材は赤褐色で 辺材の割合は少ない木です。

発育が遅く樹齢も長い為、間隔が密で 美しい年輪が刻まれるウェスタンレッドシダー。

長い年月が個々の特徴を作り、それぞれ違う表情をしています。

ウェスタンレッドシダーはこのような天然無垢材ならではの表情を楽しんで頂ける木材です。

特にNC300, UC320は無着色の為、カタログ掲載の画像のみならず様々な表情を表してくれます。

NC300は艶無しで素朴な木の素地を感じて頂けます。

UC320は艶有りの為NC300より若干濃くなり、木目の美しさを際立たせています。



注意

天然無垢材の為、カタログ掲載の画像・カットサンプルと実際の商品の色味・木目が異なることがありますのでご了承ください。
特にNC300, UC320は色のバラツキが大きい品番となりますのでご注意ください。

SLAT COLORS

WRC84 / ウェスタンレッドシダー84



※ 写真 WRC84 大型電動 色：NATURAL DARK / NC302 SIZE：1300×1700
※ 色むら・バラツキがある自然な雰囲気を活かした商品です。

NATURAL
NC300

無着色の為、無垢材本来の色むらを楽しめます。
画像と異なる色合いになる事がありますのでご了承下さい。

NATURAL / NC300 1500X1500 Image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をアラットに横並びにしております。実際の製品はアラットが重なります。

SLAT COLORS

WRC84 / ウェスタンレッドシダー84



NATURAL LIGHT
NC301



NATURAL LIGHT / NC301 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしてあります。実際の製品はスラットが重なります。

NATURAL DARK
NC302



NATURAL DARK / NC302 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしてあります。実際の製品はスラットが重なります。

PT

paulownia tree venetian blinds

日本では古来より家具の材料として親しまれている桐。

空気層が多い為、非常に軽く断熱性も高くブラインドに適した木材です。

成長も早く環境にも優しいサステイナブルな木材でもあります。

豊富なカラーバリエーションと緩やかな木目があり優しい表情を持つ桐のブラインドがワンランク上の空間を演出します。

colors

PT50 & 84 16 colors

PURE WHITE/PT101, SILK WHITE/PT103, PEARL/PT105, LIMED WHITE/PT150
NATURAL/PT200, SUGAR MAPLE/PT202, GOLDEN OAK/PT205, HONEY/PT208
WARM WALNUT/PT210, OLD CHERRY/PT220, CHESTNUT/PT222, DARK JAVA/PT215
MAHOGANY/PT224(☆), DARK MAHOGANY/PT226, ANTIQUE GREY/PT230, BLACK WALNUT/PT235

(☆) 在庫限り対応、終了する予定

※PT84は集成材となります

SLAT COLORS

PT50 / 桐50

slat



50.8 × 3 mm




※ 写真 PT50 ギア 色 : WARM WALNUT / PT210 SIZE : 900×1200
※ 色むら・バラツキがある自然な雰囲気を活かした商品です。

LIMED WHITE
PT150



LIMED WHITE / PT150 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

SLAT COLORS

PT50 / 桐50

slat



50.8 × 3 mm

GOLDEN OAK
PT205



GOLDEN OAK / PT205 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

CHESTNUT
PT222



CHESTNUT / PT222 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

SLAT COLORS

PT50 / 桐50

slat



50.8 × 3 mm

ANTIQUÉ GREY
PT230



ANTIQUÉ GREY / PT230 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしてあります。実際の製品はスラットが重なります。

BLACK WALNUT
PT235



BLACK WALNUT / PT235 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしてあります。実際の製品はスラットが重なります。

SLAT COLORS

PT84/ 桐84 (集成材)

slat



84 × 5 mm



※ 写真・PT84 大型電動 色: CHESTNUT / PT222 SIZE 1300×1700
※ 色むら・バツキがある自然な雰囲気を活かした商品です。

HONEY
PT208



HONEY / PT208 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

SLAT COLORS

PT84/ 桐84 (集成材)

slat



84 × 5 mm

DARK JAVA
PT215



JAVA / PT215 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

MAHOGANY
PT224 (☆)

(☆) 在庫限り対応、終了する予定



MAHOGANY / PT224 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

SLAT COLORS


PT50 & PT84 / 桐50 & 桐84 (集成材)




PURE WHITE
PT101



SILK WHITE
PT103



PEARL
PT105



LIMED WHITE
PT150



NATURAL
PT200



SUGAR MAPLE
PT202



GOLDEN OAK
PT205



HONEY
PT208



SLAT COLORS

PT50 & PT84 / 桐50 & 桐84 (集成材)



WARM WALNUT
PT210



OLD CHERRY
PT220



CHESTNUT
PT222



DARK JAVA
PT215



MAHOGANY
PT224 (☆)

(☆) 在庫限り対応。終了する予定



DARK MAHOGANY
PT226



ANTIQUÉ GREY
PT230



BLACK WALNUT
PT235



Design

design venetian blinds



木の風合いをそのままに、安心してお使い頂ける燃えにくい防災性能と浴室や水回りでも使える耐水性の両方を兼ね揃えた防災・耐水ブラインドです。高層階の住宅、宿泊施設、商業施設等にも安心して提案可能です。高級感ある木目がワンランク上の空間を演出します。

colors

Design 3 colors

DRIFT WOOD / DE258, NATURAL WOOD / DE250, ANTIQUE WOOD / DE262

★ 木製スラットの防災製品については別途お問い合わせください。

防災製品に認定



防災製品

消防法(昭和23年法律第186号)では高層建築物、地下街、劇場、病院等の建築物におけるカーテン等については、施設等を利用する不特定多数の人々等を火災から守るため防災性能を有するものを使用するよう義務付けています。

このように法律で使用が義務付けられている防災性能を有するものが防災物品と呼ばれます。

ウッドブラインドは防災物品としての規制は受けておらず現状(2016年6月現在)では上記施設でも使用する事が可能です。

Designブラインドは防災物品ではなく防災製品として認定された商品です。

防災製品とは、消防法に基づく防災物品以外の防災品で、使用する人を火災から守るため、火災予防上防災性能を有することが望ましいとの考えから、消防庁等の指導により普及が図られているものです。

防災協会設置の防災製品認定委員会が防災性能基準等を定め、この基準に適合する製品が防災製品として認定されています。

SLAT COLORS

DESIGN50 / デザイン50




※ 写真 DESIGN ギア 色: DRIFT WOOD / DE258 SIZE: 900×1200
※ 防災耐水機能と木の風合いを兼ね揃えた商品です。

DRIFT WOOD
DE258



DRIFT WOOD / DE258 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

SLAT COLORS


DESIGN50 / デザイン50

slat


50 × 3 mm



NATURAL WOOD
DE250




NATURAL WOOD / DE250 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

ANTIQUÉ WOOD
DE262



ANTIQUÉ WOOD / DE262 1500X1500 image



※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。



OPTION

VALANCE /	バランス	48
LADDER TAPE /	ラダーテープ色	49
PARTITION /	パーテーション	50
SEPARATE /	セパレート	51
BASEBOARD CUT /	幅木カット	52
OPERATION POSITION /	操作位置変更	53

VALANCE (OPTION) / バランス(オプション)

対応製品	WRC45ギア	PT50ギア
	WRC45ギアワンタッチ	PT50ギアワンタッチ
	WRC45電動easyリモコン	PT50電動easyリモコン

加算金額 価格表記載の価格を加算して下さい

ブラインドをより美しく設置したい方の為にバランスがオプションで付けれます。
フラットでシンプルなデザインのバランスなので様々な空間に合い、高級感を演出します。
※WRCは無垢材 PTは集成材となります。

枠内付け



バランス有り

壁付け



バランス有り



バランス無し



バランス無し

※ 写真 WRC45 ギア 色 : NATURAL DARK/NC302

※ 写真 PT50 ギア 色 : WARM WALNUT/PT210

選べるバランスタイプ




LADDER TAPE (OPTION) / ラダーテープ(オプション)

対応製品	WRC45ギア	PT50ギア
	WRC45ギアワンタッチ	PT50ギアワンタッチ
	WRC45電動easyリモコン	PT50電動easyリモコン

加算金額 価格表記載の本体価格の25%UPとなります

お好みに合わせてラダーコードを幅広のラダーテープにする事ができます。
4色の中から選んで頂きインテリアのアクセントとしてご活用頂けます。



※ 写真 WRC45 ギア 色: NATURAL DARK / NC302 SIZE: 900×1200 LADDER TAPE: BLACK



WHITE

LIGHT BROWN

DARK BROWN

BLACK

PARTITION (OPTION) / パーテーション(オプション)

対応製品	WRC45ギア	PT50ギア
	WRC45ギアワンタッチ	PT50ギアワンタッチ


加算金額 本体価格のみでご利用頂けます

ブラインドを前後から操作を出来るようにする事でパーテーションとして活用する事が可能です。
リビングとダイニングの間仕切りや部屋内での間仕切りにお役立て下さい。
反対側から取付ブラケットを隠す為にオプションバランスのFE+FB仕様が綺麗にお勧めです。



※ 写真 PT50 ギア パーテーションタイプ 色: ANTIQUE GREY/PT230

パーテーションタイプは標準仕様と異なり、操作側のスラットを短くしヘッドボックスの真下に操作コードを出すことにより表側、裏側どちら側からも操作がしやすくなっています。



バランス(オプション)



オプションのバランスをお使い頂くくと裏面、側面も綺麗に納まります。



バランス無し

バランス有り(FE+FB)


SEPARATE (OPTION) / セパレート(オプション)

対応製品	WRC45ギア	PT50ギア	加算金額 本体価格のみでご利用頂けます
	※ギアワンタッチは対応不可		

1台のヘッドボックスで2台のブラインドを個別に操作する事が可能です。
ヘッドボックスが分割されないの見た目もスッキリとし価格も1台分でリーズナブルです。
頻繁に出入りされる掃き出し窓にお勧めです。



製作可能寸法	WRC45ギア	W 1210 - 2800	H 530 - 3600	max. 7.5㎡
	PT50ギア	W 1210 - 2600	H 530 - 3600	max. 7.5㎡




窓に合わせてLW, RWを指定して頂く事が可能です。
ex. W2400の場合
LW: 900 RW: 1490 という分割が可能です。

※LW & RW ≥ 600
※ブラインド間は10mm
※製品幅(W)は10mm単位での製作となります
※ヘッドボックス付属の貼付けスラットも分割となります
木目・色合いが合わない事がありますのでご了承下さい

BASEBOARD CUT (OPTION) / 幅木カット(オプション)

対応製品	WRC45ギア	PT50ギア	加算金額 1,500円 / 1ヶ所 (両側 3,000円)
	WRC45ギアワンタッチ	PT50ギアワンタッチ	
	WRC45電動easyリモコン	PT50電動easyリモコン	

木枠内取付けで幅木が枠内まで廻り込んでいる場合、通常のクリアランス(隙間)だとブラインドを下ろした際に幅木に干渉してしまうか、幅木からクリアランスを取ると上部のクリアランスが大きくなってしまいます。
幅木カットオプションでは幅木のみ下部のブラインドをカットして、より少ないクリアランスでブラインドを綺麗に納める事が出来ます。



幅木のT(厚み)とH(高さ)をご連絡下さい。

※カットするスラットは1枚単位となります。スラットを幅木に合わせて欠いたりしません。
※スラットが閉じた際に当たるスラットをT(厚み)分カットします。
※多めにカットする事がありますのでご了承下さい。
※T 5mm以上、H 30mm以上が必要です。



幅木カット無し



幅木カット有り

OPERATION POSITION CHANGE (OPTION) / 操作位置変更(オプション)

対応製品

WRC45ギア






PT50ギア

※ギアワンタッチは対応不可

加算金額

本体の取外し取付けが出来れば御自身で作業可能です
御自身での作業が不可の場合は販売店に御相談下さい

家具の移動などで操作コードの位置を変えたい時に、ドライバー1本で現場で左右交換が可能です。(ギアのみ)



PARTS COLOR CHART / 部品カラーチャート		55 - 56
OPERATION /	ギア&ギアワンタッチ仕様	57
OPERATION /	電動easyリモコン仕様	58
OPERATION /	大型電動仕様	59 - 60
VALANCE /	バランス仕様	61

PARTS COLOR CHART / 部品カラーチャート

ギア、ギアワンタッチ、電動easyリモコン
WRC45 & PT50 & Design50

操作方法	共通	ギア ギアワンタッチ	共通	ギア 電動easyリモコン	ギアワンタッチ	共通	共通	共通	共通
色名	色番	ヘッドボックス	操作コード	ラダーコード	昇降テープ	昇降コード	ボトムキャップ (ラダーコード)	ボトムカバー (ラダーテープ)	ブラケット
NATURAL	NC300	ソフトブラウン	ソフトブラウン	シルバーグレイ	ソフトブラウン	ベージュ	ブラック	ディープブラウン	シルバー
NATURAL LIGHT	NC301	ディープブラウン	ディープブラウン	シルバーグレイ	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
NATURAL DARK	NC302	ディープブラウン	ディープブラウン	シルバーグレイ	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
CLEAR NATURAL	UC320	ディープブラウン	ディープブラウン	シルバーグレイ	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
PURE WHITE	PT101	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	シルバー
SILK WHITE	PT103	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	シルバー
PEARL	PT105	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	シルバー
LIMED WHITE	PT150	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	シルバー
NATURAL	PT200	ソフトブラウン	ソフトブラウン	シルバーグレイ	ソフトブラウン	ベージュ	ブラック	ディープブラウン	シルバー
SUGAR MAPLE	PT202	ソフトブラウン	ソフトブラウン	シルバーグレイ	ソフトブラウン	ベージュ	ブラック	ディープブラウン	シルバー
GOLDEN OAK	PT205	ソフトブラウン	ソフトブラウン	シルバーグレイ	ソフトブラウン	ベージュ	ブラック	ディープブラウン	シルバー
HONEY	PT208	ソフトブラウン	ソフトブラウン	シルバーグレイ	ソフトブラウン	ベージュ	ブラック	ディープブラウン	シルバー
WARM WALNUT	PT210	ディープブラウン	ディープブラウン	シルバーグレイ	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
OLD CHERRY	PT220	ディープブラウン	ディープブラウン	シルバーグレイ	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
CHESTNUT	PT222	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
DARK JAVA	PT215	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
MAHOGANY	PT224	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
DARK MAHOGANY	PT226	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
ANTIQUE GREY	PT230	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
BLACK WALNUT	PT235	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック	ディープブラウン	ブラック	ブラック	ディープブラウン	シルバー
DRIFT WOOD	DE258	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ソフトブラウン	-	ホワイト	-	シルバー
NATURAL WOOD	DE250	ソフトブラウン	ソフトブラウン	シルバーグレイ	ディープブラウン	-	ホワイト	-	シルバー
ANTIQUE WOOD	DE262	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック	ディープブラウン	-	ブラック	-	シルバー


大型電動
WRC84 & PT84

操作方法	共通	大型電動	大型電動	大型電動	大型電動	大型電動
色名	色番	ヘッドボックス	ラダーコード	昇降テープ	ボトムレール	ブラケット
NATURAL	NC300	シルバー	シルバーグレイ	グレイ	ベージュグレイ	シルバー
NATURAL LIGHT	NC301	シルバー	シルバーグレイ	グレイ	ベージュグレイ	シルバー
NATURAL DARK	NC302	シルバー	シルバーグレイ	グレイ	ベージュグレイ	シルバー
PURE WHITE	PT101	シルバー	シルバーグレイ	ライトグレイ	ホワイト	シルバー
SILK WHITE	PT103	シルバー	シルバーグレイ	ライトグレイ	ホワイト	シルバー
PEARL	PT105	シルバー	シルバーグレイ	ライトグレイ	ホワイト	シルバー
LIMED WHITE	PT150	シルバー	シルバーグレイ	ライトグレイ	ホワイト	シルバー
NATURAL	PT200	シルバー	シルバーグレイ	グレイ	ベージュグレイ	シルバー
SUGAR MAPLE	PT202	シルバー	シルバーグレイ	グレイ	ベージュグレイ	シルバー
GOLDEN OAK	PT205	シルバー	シルバーグレイ	グレイ	ベージュグレイ	シルバー
HONEY	PT208	シルバー	シルバーグレイ	グレイ	ベージュグレイ	シルバー
WARM WALNUT	PT210	シルバー	シルバーグレイ	ブラック	ベージュグレイ	シルバー
OLD CHERRY	PT220	シルバー	シルバーグレイ	ブラック	ベージュグレイ	シルバー
CHESTNUT	PT222	シルバー	シルバーグレイ	ブラック	ベージュグレイ	シルバー
DARK JAVA	PT215	シルバー	シルバーグレイ	ブラック	ダークブラウン	シルバー
MAHOGANY	PT224	シルバー	シルバーグレイ	ブラック	ダークブラウン	シルバー
DARK MAHOGANY	PT226	シルバー	シルバーグレイ	ブラック	ダークブラウン	シルバー
ANTIQUE GREY	PT230	シルバー	シルバーグレイ	ブラック	ベージュグレイ	シルバー
BLACK WALNUT	PT235	シルバー	シルバーグレイ	ブラック	ダークブラウン	シルバー

ギア、ギアワンタッチ、電動easyリモコン
WRC45 & PT50 & Design50



大型電動
WRC84 & PT84



WRC45 & PT50 & Design50 ギア
WRC45 & PT50 ギアワンタッチ

※Designはギアワンタッチに対応しておりません

製作可能寸法	WRC45 ギア :W 350 - 2800 H 530 - 3600 (mm) max. 7.5m ² PT50 ギア :W 350 - 2600 H 530 - 3600 (mm) max. 7.5m ² Design50 ギア :W 350 - 2400 H 530 - 3000 (mm) max. 4.0m ²	WRC45 ギアワンタッチ :W 655 - 2800 H 530 - 3600 (mm) max. 6.5m ² PT50 ギアワンタッチ :W 655 - 2600 H 530 - 3600 (mm) max. 6.5m ²
通常納期	10 working days ※上記納期は参考です。在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。 ※WRC45 W2400以上とPT50 W2100以上の場合、在庫確認が必要です。 ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。	
製作単位	5mm単位	
スラットサイズ/材	WRC : 45 x3 / ウェスタンレッドシダー材 PT : 50.8x3 / 桐材 Design: 50 x3 / 樹脂(防炎・耐水)	

部品名 | **材質**

1	ヘッドキャップ	樹脂成形品
2	ブラケット	ステンレス
3	ヘッドボックス	アルミ合金
4	貼付スラット	ウエスタンレッドシダー、桐、樹脂
5	ラダーコード	化学繊維
6	プリーカー	樹脂成形品
7	操作コード	化学繊維
8	スラット	ウエスタンレッドシダー、桐、樹脂
9	ボトムレール	ウエスタンレッドシダー、桐、樹脂
10	ボトムキャップ	樹脂成形品
11	ラダーテープ	化学繊維
12	ボトムカバー	樹脂成形品
13	昇降テープ・コード	化学繊維
14	オプションバランス	ウエスタンレッドシダー、桐(集材)
15	ブラケットスペーサー	樹脂成形品

ブラケットスペーサー(オプション)
窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付ける事ができます。
シングル 300円/個
ダブル 500円/個
(ナベ3.5x40 2本入) (ナベ3.5x50 2本入)
※2段重ねまでとなります

ボトムレール位置
製品Hは羽根を全て降ろしてから水平にした際の寸法です。
UP/DOWN(チルト操作)時にはボトムレールが回転する為異なります。
WRC10-15 PT&Design15-20

操作コード長さ

製品H	操作コードL
805 - 1000	750
1005 - 1200	900
1205 - 1400	1100
1405 - 1600	1300
1605 - 1800	1400
1805 - 2200	1600
2205 - 2600	1800
2605 - 2800	2000
2805 - 3000	2200
3005 - 3400	2400
3405 - 3600	2600
3605 - 3800	2800
3805 - 4000	3000

※高窓等、製品Hよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを5cm単位で御指定下さい

ラダーコード/テープ・昇降テープ/コード本数

製品W	ラダー	昇降
910 - 1200	2	2
1205 - 1600	3	3
1605 - 2800	5	3

Design50 ギア

製品W	ラダー	昇降
350 - 530	2	2
535 - 830	3	2
835 - 1430	5	3
1435 - 2030	7	4
2035 - 2400	9	5

製品重量

製品W(m)	重量(kg)
製品W(m) x 1.3	
製品W(m) x H(m) x 1.3 + 製品W(m) x 0.25	
製品W(m) x 0.2	

Design50 ギア

製品W(m)	重量(kg)
製品W(m) x 1.3	
製品W(m) x H(m) x 2.54 + 製品W(m) x 0.5	

※上記計算式は目安であり実際とは異なる場合があります。

ブラケット数

製品W	ブラケット
1200 - 1200	2
1205 - 2400	3
2405 - 2800	4

たたみ代寸法

製品H	たたみ代寸法(mm)
製品H x 0.11 + 80	
製品H x 0.1 + 80	

※本計算式は目安です。実際の寸法とは異なります

ブラインドBOX深さ&窓枠上たたみ上げ必要寸法

下記計算式を利用して開口部に対してのブラインドBOXや窓設置部の高さに対してのたたみ込み寸法を求める事ができます。それぞれブラインド製品高さを求める場合はBOX H+開口H、たたみ込みH+開口Hで求める事が出来ます。

ギア&ギアワンタッチ(ラダーコード)

製品H	たたみ込み寸法(mm)
製品H x 0.1 + 80	
製品H x 0.08 + 80	

ギア&ギアワンタッチ(ラダーテープ)

製品H	たたみ込み寸法(mm)
製品H x 0.11 + 80	
製品H x 0.1 + 80	

※本計算式は目安です。実際の寸法とは異なります

WRC45 & PT50 電動easyリモコン

製作可能寸法	WRC45 :W 580/785 - 2800 H 530 - 3600 (mm) max. 6.0m ² PT50 :W 580/785 - 2600 H 530 - 3600 (mm) max. 6.0m ²
通常納期	15 working days ※上記納期は参考です。在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。 ※WRC45 W2400以上とPT50 W2100以上の場合、在庫確認が必要です。 ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。
製作単位	5mm単位
スラットサイズ/材	WRC : 45 x3 / ウェスタンレッドシダー材 PT : 50.8x3 / 桐材

部品名 | **材質**

1	ヘッドキャップ	樹脂成形品
2	ブラケット	ステンレス
3	モーター	精密機器
4	受信アンテナ	精密機器
5	アダプター	精密機器
6	AC電源線用ケーブル	VVF-0.75sqx2C 1m(標準)
7	ヘッドボックス	アルミ合金
8	貼付スラット	ウエスタンレッドシダー、桐、樹脂
9	ラダーコード	化学繊維
10	スラット	ウエスタンレッドシダー、桐、樹脂
11	ボトムレール	ウエスタンレッドシダー、桐、樹脂
12	ボトムキャップ	樹脂成形品
13	ラダーテープ	化学繊維
14	ボトムカバー	樹脂成形品
15	昇降テープ・コード	化学繊維
16	オプションバランス	ウエスタンレッドシダー、桐(集材)
17	ブラケットスペーサー	樹脂成形品

ブラケットスペーサー(オプション)
窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付ける事ができます。
シングル 300円/個
ダブル 500円/個
(ナベ3.5x40 2本入) (ナベ3.5x50 2本入)
※2段重ねまでとなります

※電気工事による電源線をご用意頂く場合はヘッドボックス右端(部屋内から見て)の裏側に電源線又はコンセント受けをご用意下さい。
※後付け等で電源線を出し配線コンセントを使用する事も可能です(オプション)。
※取り付け後受信アンテナ先端部分をヘッドボックスから外へ出す必要があります。(受信感度向上の為)

モーター&結線タイプ

定格電圧 : DC24V
定格電流 : 0.8A
定格トルク : 2Nm
定格回転速度 : 28rpm
定格パワー : 20W
使用温度 : -10°~50°C
登録可能ch : 8ch
AC電源線 : AC100V-50/60Hz VVF-0.75sq x 2C(1m付属)

コネクタ結線タイプ(標準)
600円/個+500円/m

コンセントタイプ(オプション)
600円/個+500円/m

リモコン

製品H	リモコン
製品H x 0.1 + 90	
製品H x 0.08 + 90	

個別リモコン 7,000円/個
マルチリモコン 12,000円/個
15チャンネル迄 & 一斉操作※
壁掛け用ホルダーが付属します
※一斉操作の際にサイズや受信状況・モーター特性により動作に誤差が生じる可能性があります。

ラダーコード/テープ・昇降テープ/コード本数

製品W	ラダー	昇降
580 - 980	2	2
985 - 1200	3	2
1205 - 1600	3	3
1605 - 2800	5	3

製品重量

製品W(m)	重量(kg)
製品W(m) x 1.3 + 0.96	
製品W(m) x H(m) x 1.3 + 製品W(m) x 0.25	
製品W(m) x 0.2	

※上記計算式は目安であり実際とは異なる場合があります。

ブラケット数

製品W	ブラケット
1200 - 1200	2
1205 - 2400	3
2405 - 2800	4

たたみ代寸法

製品H	たたみ代寸法(mm)
製品H x 0.1 + 90	
製品H x 0.08 + 90	

※本計算式は目安です。実際の寸法とは異なります

ブラインドBOX深さ&窓枠上たたみ代寸法

下記計算式を利用して開口部に対してのブラインドBOXや窓設置部の高さに対してのたたみ込み寸法を求める事ができます。それぞれブラインド製品高さを求める場合はBOX H+開口H、たたみ込みH+開口Hで求める事が出来ます。

電動easyリモコン(ラダーコード)

製品H	たたみ込み寸法(mm)
製品H x 0.1 + 90	
製品H x 0.08 + 90	



電動easyリモコン(ラダーテープ)

製品H	たたみ込み寸法(mm)
製品H x 0.11 + 90	
製品H x 0.1 + 90	

※本計算式は目安です。実際の寸法とは異なります


WRC84 & PT84 大型電動

製作可能寸法	WRC84 & PT84 : W 660 - 2800 H 530 - 4000 (mm) max. 9㎡
通常納期	56 working days ※上記納期は参考です。在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。 ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。
製作単位	10mm単位
スラットサイズ/材	WRC84 : 84x5 / ウェスタンレッドシダー材 PT84 : 84x5 / 桐材(集成材)




<p>モーター</p> <p>定格電圧 : AC100-120V 定格電流 : 1.25A / 2A 定格トルク : 6Nm / 9Nm 定格回転速度 : 23rpm/38rpm 定格パワー : 130W/200W 使用温度 : -10°~60°C</p>	<p>ラダーコード/テープ/昇降テープ/コード本数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WRC & PT</th> <th>ラダー</th> <th>昇降</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製品W - 1300</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1310 - 1700</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1710 - 2100</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2110 - 2800</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	WRC & PT	ラダー	昇降	製品W - 1300	2	2	1310 - 1700	3	3	1710 - 2100	4	4	2110 - 2800	5	5	<p>製品重量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WRC & PT</th> <th>製品W(m) x 1.9 + 1.8</th> <th>製品W(m) x H(m) x 2.85</th> <th>製品W(m) x 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ヘッドボックス</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スラット</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボトムレール</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記計算式は目安であり実際とは異なる場合があります。(kg)</p>	WRC & PT	製品W(m) x 1.9 + 1.8	製品W(m) x H(m) x 2.85	製品W(m) x 1	ヘッドボックス				スラット				ボトムレール			
WRC & PT	ラダー	昇降																															
製品W - 1300	2	2																															
1310 - 1700	3	3																															
1710 - 2100	4	4																															
2110 - 2800	5	5																															
WRC & PT	製品W(m) x 1.9 + 1.8	製品W(m) x H(m) x 2.85	製品W(m) x 1																														
ヘッドボックス																																	
スラット																																	
ボトムレール																																	

<p>ブラケット数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WRC & PT</th> <th>製品W</th> <th>ブラケット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 1000</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1010 - 1800</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1810 - 2600</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2610 - 2800</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	WRC & PT	製品W	ブラケット	- 1000		2	1010 - 1800		3	1810 - 2600		4	2610 - 2800		5
WRC & PT	製品W	ブラケット													
- 1000		2													
1010 - 1800		3													
1810 - 2600		4													
2610 - 2800		5													



操作方法

リモコン操作と壁スイッチ操作が可能です。どちらの操作もブラインド本体とは別にコントローラー(本体1台に付1台)、電気配線ケーブル(渡り線・電源線)が必要となります。



WRC84 & PT84 大型電動

リモコン操作

角度調整付リモコン

羽根の角度調整ができるホイールが中心に付いているので容易に角度調整が出来ます。1台のリモコンでブラインド4台までの個別操作と一斉操作が可能です。フックが付属されていますので壁に取り付ける事も可能です。

仕様

供給電源 ボタン電池CR2430 or CR2032
電池寿命 1日4回の操作 約2年/CR2430, 約1年/CR2032
出力 特定小電力無線426MHz 1mW以下
保護構造 IP30
使用温度 0 - 48°C
到達距離 コンクリート壁を挟んで約20m
製品重量 約70g
サイズ・色 45x138x19 mm・ホワイト(フック:ホワイト)
付属品 フック、フック取付用3M両面テープ

※旧タイプリモコン(色:ブラック)が在庫限りで販売終了しました。

リモコン振作用コントローラー

ブラインドの羽根角度調整にも対応しているので専用リモコンを使用することで容易に羽根の角度調整が可能です。

仕様

制御対象 ACブラインドモータ 設置時注意事項 ※水気のある場所や屋外では使用しないで下さい ※リモコン裏のプログラムボタンは押さないで下さい ※頻りに操作を行うと一時的に操作が不可になりますが故障ではありません。2秒経過すると休止は解除されます。(特定小電力無線設備による)

供給電源 AC100V 50/60Hz ※床面から1.5m以上離して下さい
最大登録数 リモコン12 センサー3 ※リモコンは20m以内で御使用下さい ※コントローラー間は20cm以上離して下さい
待機電力 約1W
設置場所 屋内専用
使用温度 -20 - 60°C
製品重量 200g
サイズ 269x42x26 mm

ブラインド1台の場合 (ブラインド1台をリモコン操作する場合)

御用意頂くケーブル

- ①ブラインド本体へコントローラー渡り線 (VCTF-1.25sq x4C) (ブラインド BOX 内にコントローラーを設置する場合は不要です。モーターから 1.8m 以内)
- ②コントローラーへ電源ケーブル 100V (VVF-1.6 x2C+ アース線)

ブラインド複数台の場合 (ブラインド複数台をリモコン操作する場合)

御用意頂くケーブル

- ①ブラインド本体へコントローラー渡り線 (VCTF-1.25sq x4C) (ブラインド BOX 内にコントローラーを設置する場合は不要です。モーターから 1.8m 以内)
- ②各コントローラーへ電源ケーブル 100V (VVF-1.6 x2C+ アース線)

※リモコン1個でブラインド4台までの個別操作と一斉操作が可能です。 ※一斉操作時、設置状況によってはたまに反応が滞りない場合があります。 ※1台のブラインドを2個のリモコンでも操作可能です。

壁スイッチ操作

壁スイッチ振作用コントローラー(羽根角度調整機能付)

ブラインドの羽根角度調整にも対応しているので壁スイッチで容易に羽根の角度調整が可能です。複数台のブラインドを一斉に操作する事が可能です。

仕様

制御対象 ACブラインドモータ 設置時注意事項 ※床面から1.5m以上離して下さい ※コントローラー間は5cm以上離して下さい
供給電源 AC100V 50/60Hz
待機電力 0.5W以下
設置場所 屋内専用
使用温度 -10 - 60°C
製品重量 310g
サイズ 177x50x30 mm

壁スイッチ

上記コントローラーとセットで使用することで、一般に市販されている電動シャッター・ブラインド用3点スイッチで羽根の角度調整、昇降操作が容易にできます。一回押すと羽根が少しずつ回転し長押し(2秒)すると昇降します。

参考スイッチ:パナソニック(他メーカーでも可)

スイッチ取付枠 :WT3700
スイッチ(a接点) :WT5461 x 3
ハンドル :WT3013W x3
プレート :WT8101W

ハンドル・プレートを差込む事でメンテナンスに合わせる事が可能です

配線図

VCTF-0.75sq x4C
スイッチ側:絶縁被覆付棒型圧着端子で接続

ブラインド1台の場合 (ブラインド1台を壁スイッチ操作する場合)

御用意頂くケーブル

- ①ブラインド本体へコントローラー渡り線 (VCTF-1.25sq x4C) (ブラインド BOX 内にコントローラーを設置する場合は不要です。モーターから 1.8m 以内)
- ②コントローラーへ電源ケーブル 100V+アース線 (VVF-1.6 x2C+アース線)
- ③コントローラーへスイッチ渡り線 (VCTF-0.75sq x4C) スwitch側:絶縁被覆付棒型圧着端子で接続

ブラインド複数台の場合 (ブラインド複数台を壁スイッチ操作する場合)




御用意頂くケーブル

- ①ブラインド本体へコントローラー渡り線 (VCTF-1.25sq x4C) (ブラインド BOX 内にコントローラーを設置する場合は不要です。モーターから 1.8m 以内)
- ②各コントローラーへ電源ケーブル 100V+アース線 (VVF-1.6x2C+アース線)
- ③コントローラーへコントローラー渡り線 (VCTF-0.75sq x4C)
- ④端のコントローラーへスイッチ渡り線 (VCTF-0.75sq x4C)スイッチ側:絶縁被覆付棒型圧着端子で接続

VALANCE (OPTION) / バランス(オプション)

対応製品	WRC45ギア	PT50ギア
	WRC45ギアワンタッチ	PT50ギアワンタッチ
	WRC45電動easyリモコン	PT50電動easyリモコン

加算金額	価格表記載の価格を加算して下さい
------	------------------



価格

本体と同時発注の場合						
バランスW	350-1000	1001-1400	1401-1800	1801-2200	2201-2600(WRC)/2800(PT)	2601-3000(WRC)
加算価格	2,500	3,000	3,500	4,000	5,000	5,500
後付(別発注)の場合						
バランスW	350-1000	1001-1400	1401-1800	1801-2200	2201-2600(WRC)/2800(PT)	2601-3000(WRC)
加算価格	10,000	11,500	13,000	14,500	16,000	18,000

※バランスの連装 時に木目や色むらによる色質感が異なる場合があります。 ※サイドバランスが必要な場合はバランスW寸法にサイドバランス寸法(最大150mm)を加算して加算価格をご参照下さい。
※一本物のバランスで製作する場合は別途4500円(税抜き,WRC&PT共通)を加算して下さい。一本物で製作できる最大バランス正面WはWRC: 2820 PT: 2620 までとなります。
※バックバランスをご注文の際は加算価格を2倍して加算して下さい。

Child Safety/ チャイルドセーフティー(安全対策)

対応製品	WRC45 & PT50 & Design50 ギア WRC45 & PT50 ギアワンタッチ
------	--

安全にブラインドをご使用して頂く為に

◇ティンバーベネチアンブラインドは小さなお子様がいるご家庭でも、安心してブラインドをご使用して頂く為に操作コードクリップを同梱しております。





- 注意** 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供を操作コードで遊ばせないように注意して下さい。
- 警告** 操作コードが体に巻きついたり、引っかかるような事をしないで下さい。事故につながる恐れがあります。
- 警告** 小さなお子様がいるご家庭では、ブラインドの操作コードの近くにソファやベッドを置かないで下さい。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故につながる恐れがあります。
- 注意** 操作クリップをご使用になっても事故が完全に回避されるわけではありません。操作コードの危険性を十分に認識した上でご使用して下さい。

How to fit / 取付方法

対応製品	WRC45 & PT50 & Design50	ギア
	WRC45 & PT50	ギアワンタッチ
	WRC45 & PT50	電動easyリモコン

①ブラケットの取付


ヘッドボックスの端部から50-80mm内側に取付けて下さい。
3個目以降は等間隔で取付けて下さい。




②ブラインド本体の取付

- 1 スラットを畳上げた状態でヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っ掛けて下さい
- 2 ヘッドボックスを奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい


注意
ヘッドボックスの向きを前後反対に取付しないで下さい。
本体取付後、確実に本体がブラケットに固定されている事をご確認下さい。
取付が不十分な場合はブラケットの解除ボタンが引っ込んだ状態になっています。



③バランスの取付(オプション)



- 1 バランスホルダーの下ツメをヘッドボックスに引っ掛けて下さい




- 2 バランスホルダーの下部ボタンを押しながら ※バランス(木部)は触らない
- 3 バランスホルダーの上ツメをヘッドボックス上部の溝に引っ掛けて下さい

④コードクリップの取扱

操作コードクリップを操作コードに通して取り付けて下さい

※ブラインド操作をしない時は子供の手が届かない位置で束ねて下さい。


注意
子供は思わぬ行動を取ります。
不慮の事故を防ぐ為に操作コードで遊ばせないようご注意ください。



⑤ブラインド本体の取外し

- 1 スラットを畳上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら
- 2 ヘッドボックスを手前に引いて下さい
- 3 ブラインド本体を仮止めフックから外して下さい


注意
ブラケットから本体を取り外す際は、必ず手で支えながら作業して下さい。



How to operate / 操作方法

対応製品	WRC45 & PT50 & Design50	ギア
	WRC45 & PT50	ギアワンタッチ
	WRC45 & PT50	電動easyリモコン

ギア



ブラインドの昇降


- ◇手前側の操作コードを引くとスラットは手前に回転しスラットが上がっていきます。
- ◇奥側の操作コードを引くとスラットは奥側に回転しスラットが下がっていきます。

スラット角度の調整

- ◇手前側、奥側いずれかの操作コードを引いて調整して下さい。

注意
スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たった時やスラットが最下部まで降り切った時もストップがかかります。
故障を防ぐ為です無理に操作コードを引いたりしないで下さい。
操作はゆっくり操作コードを引いて下さい。激しい操作を避けて下さい。故障の原因となります。

ギアワンタッチ



ブラインドの昇降

- ◇手前側の操作コードを引くとスラットは手前に回転しスラットが上がっていきます。
- ◇奥側の操作コードを約40cm引くとスラットが自動的に下がっていきます。
自動降下を途中で止めたい場合は手前側のコードを引いて下さい。


スラット角度の調整

- ◇手前側、奥側いずれかの操作コードを引いて調整して下さい。


注意
スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たった時やスラットが最下部まで降り切った時もストップがかかります。
故障を防ぐ為です無理に操作コードを引いたりしないで下さい。
操作はゆっくり操作コードを引いて下さい。激しい操作を避けて下さい。故障の原因となります。

電動easyリモコン

標準リモコン



マルチリモコン



ブラインドの昇降

- ◇UP, DOWNボタンを長押し(約2秒)すると昇降します。
- ◇途中で止めたい場合はSTOPボタンを押して下さい。

スラット角度の調整

- ◇UP, DOWNを短押しすると羽根が少しずつ動きまでするのでご希望の角度まで回転させて下さい。

チャンネルの選択 (マルチリモコンのみ)


- ◇チャンネル選択ボタンで操作したいブラインドの番号を表示して下さい。
- ◇0は一斉操作となります。

警告
スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たった時やスラットが上がっている途中に物に引っかかってもブラインドは止まりません。
ブラインドの昇降・開閉動作の範囲内に障害となる物を絶対に置かないで下さい。故障・破損の原因となります。

How to measure / 採寸方法

対応製品 全商品共通

天付け(枠内付け)




W: 窓枠内側の横幅寸法を測り下記クリアランス(隙間)を引いて下さい。


H: 窓枠内側の高さを測り下記クリアランスを引いて下さい。

W(幅)		H(高さ)
ブラインド両サイド5mm×2=10mm	ブラインド間10mm	0mm

※W・Hともに両端、中心と3ヶ所計測し一番短い値から計算して下さい。
※幅木、サッシのハンドル等が昇降時に干渉しないよう御注意下さい。
※幅木が干渉する場合は幅木の寸法からクリアランスを引いて頂く幅木カットオプションをご利用下さい。




壁付け(正面付け)




W: 御希望の任意の横幅寸法を御指定下さい。

H: 御希望の任意の高さ寸法を御指定下さい。

※取付位置に下地がある事を必ずご確認下さい。
※壁面より本枠が5mm以上出ている場合はブラケットスペーサー(オプション)をご利用下さい。
※畳上げた際に窓が全開するように取り付ける場合の製作H計算式は各操作タイプの仕様書をご参照下さい。



カーテンBOX内天付け



W: 御希望の任意の横幅寸法を御指定下さい。

※カーテンBOX内W寸法以下となります。

H: 御希望の任意の高さ寸法を御指定下さい。

※カーテンBOXの奥行き寸法によって取付出来ない場合がありますので
ブラケット奥行き寸法を御確認頂き取付取り外し時に十分なスペースがあるか御確認下さい。

カーテンBOX奥行き目安

ギア、ギアワンタッチ	125mm以上
電動easyリモコン	135mm以上
大型電動	200mm以上


※カーテンBOXの深さが深い場合は上記寸法以上に必要となりますので御注意下さい。
操作コードが干渉しない事、取付取り外しが可能な事を必ず御確認して下さい。

How to order / 注文方法

対応製品 全商品共通

御注文の際は下記を御確認頂き、別紙オーダーシート(P67)に御記入頂き御発注下さい。

1. 操作タイプをご指示下さい



例:ギア

2. スラットの材/サイズをご指示下さい

WRC45 / ウェスタンレッドシダー45
PT50 / 桐50
Design50 / デザイン防炎耐水50
WRC84 / ウェスタンレッドシダー84
PT84 / 桐84

例:WRC45

3. スラット色名/品番をご指示下さい

※必ず両方ご記入下さい

例:Natural / NC300

4. 製品寸法をご指示下さい

※製品W/製品Hともに5mm単位での製作になります(セパレートタイプ、大型電動は10mm単位)

例:W1800 x H1800

5. 操作コード位置をご指示下さい

※操作コード長さは製品高さに応じて決まりますので高窓等で操作コード長さを変更したい場合は特記事項として
操作コード長さを備考欄にご記入下さい。(10cm単位で指定可能)

例:右/R

6. 台数をご指示下さい

例:2台

7. 必要に応じてオプションをご指示下さい




例:バランスFE

8. その他 特記事項は備考欄にご記入下さい。

フリガナ 貴社名	フリガナ 担当者名	フリガナ 希望納期	フリガナ 曜日
フリガナ 住所	TEL	FAX	フリガナ 曜日
納品先/現場名	納品先住所	納品先TEL	

⚠ 注意 ご発注後の変更は、商品の特性上ご容赦ください。

No.	操作タイプ	スラット材/幅	色名	品番	製品寸法 (完成品サイズ5mm単位)		操作位置		台数	オプション				小計	
					W	H	左	右		ラダーアップ	パーテーション	セパレート LW RW	幅木カット ※2		スベーク ※3
例	ギア	WRC/45	Natural	NC300	1800	2200	○	○	2	FE	BLACK	895	895	○	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															




特記事項

JBS 使用欄

株式会社ジェイピーエス 東京都渋谷区神宮前3-38-11-4A
TEL 03-5414-3303 FAX 03-3401-8077

JBS
☆お手紙ですが本紙はコピーしてお使い下さい



PRICE

WRC price / WRC価格表	69
PT price / PT価格表	70
Design price / Design価格表	71
Option price / オプション価格表	72

WRC45

製作単位	5mm	※セパレートタイプは10mm
通常納期	10 working days	※上記納期は参考ですので在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。 (特にW2400mm以上長尺の場合) ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。

※税抜き円表示。
※本価格・仕様は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
※本価格表外サイズの製作をご希望の場合、別途ご相談下さい。
※ご購入後の変更は、製品特性上ご容赦下さい。

※ 部分で幅(W)が500mm迄のブラインドの高さ(H)は2,000mm迄となります。
※ 部分の製作可能寸法は7.5m以内となります。
※ラダーテープ仕様(オプション)は表示価格の25%UPとなります。

ギア

H \ W	350-800	805-1000	1005-1200	1205-1400	1405-1600	1605-1800	1805-2000	2005-2200	2205-2400	2405-2600	2605-2800
530-1000	47,300	55,300	61,500	69,000	74,600	82,900	90,000	104,900	122,300	144,500	160,800
1005-1200	50,800	59,700	66,500	74,900	81,300	90,300	98,200	114,500	133,700	159,800	177,000
1205-1400	54,400	64,000	71,600	80,800	87,900	97,800	106,300	124,100	145,000	175,000	193,200
1405-1600	58,000	68,400	76,700	86,600	94,500	105,200	114,500	133,700	156,300	190,300	209,400
1605-1800	61,500	72,700	81,800	92,500	101,100	112,600	122,700	143,300	167,600	205,600	225,600
1805-2000	65,100	77,100	86,900	98,400	107,700	120,000	130,800	153,000	178,900	220,800	241,800
2005-2200	68,700	81,400	92,000	104,300	114,300	127,400	139,000	162,600	190,300	236,100	258,000
2205-2400	72,300	85,800	97,100	110,100	120,900	134,900	147,100	172,200	201,600	251,300	274,300
2405-2600	75,800	90,100	102,200	116,000	127,600	142,300	155,300	181,800	212,900	266,600	290,500
2605-2800	79,400	94,500	107,300	121,900	134,200	149,700	163,500	191,400	224,200	281,800	306,700
2805-3000	83,000	98,800	112,400	127,800	140,800	157,100	171,600	201,000	234,200	297,100	322,900
3005-3200	86,500	103,200	117,500	133,600	147,400	164,500	179,800	210,600	247,300	312,300	
3205-3400	105,200	124,800	141,600	160,700	177,000	197,200	213,500	229,800	260,300	327,600	
3405-3600	115,800	137,100	155,500	176,300	194,200	216,200	234,100	252,000	273,400		

ギアワンタッチ

※ 部分の製作可能寸法は6.5m以内となります。
※ラダーテープ仕様(オプション)は表示価格の25%UPとなります。

H \ W	655-800	805-1000	1005-1200	1205-1400	1405-1600	1605-1800	1805-2000	2005-2200	2205-2400	2405-2600	2605-2800
530-1000	56,700	64,500	70,200	77,900	83,600	92,900	100,000	117,900	136,700	160,500	177,100
1005-1200	60,200	68,700	75,100	83,600	90,100	100,100	108,000	127,500	148,000	175,700	193,200
1205-1400	63,700	72,900	80,100	89,400	96,500	107,300	115,900	137,000	159,200	190,900	209,300
1405-1600	67,100	77,200	85,100	95,100	103,000	114,600	123,900	146,600	170,500	206,100	225,500
1605-1800	70,600	81,400	90,000	100,800	109,500	121,800	131,900	156,100	181,800	221,300	241,600
1805-2000	74,100	85,700	95,000	106,600	115,900	129,000	139,800	165,700	193,000	236,500	257,800
2005-2200	77,500	89,900	100,000	112,300	122,400	136,300	147,800	175,300	204,300	251,700	273,900
2205-2400	81,000	94,100	104,900	118,000	128,800	143,500	155,800	184,800	215,500	266,900	290,100
2405-2600	84,500	98,400	109,900	123,800	135,300	150,800	163,700	194,400	226,800	282,100	306,200
2605-2800	88,000	102,600	114,900	129,500	141,800	158,000	171,700	204,000	238,100	297,300	
2805-3000	91,400	106,900	119,800	135,200	148,200	165,200	179,700	213,500	248,000		
3005-3200	94,900	111,100	124,800	141,000	154,700	172,500	187,600	223,100			
3205-3400	116,500	135,900	152,400	171,900	188,400	209,700	262,200	242,700			
3405-3600	127,400	148,600	166,700	187,900	206,000	229,200	247,300				

電動easyリモコン

※ 部分の製作可能寸法は6.0m以内となります。
※ラダーテープ仕様(オプション)は表示価格の25%UPとなります。

H \ W	580-800	805-1000	1005-1200	1205-1400	1405-1600	1605-1800	1805-2000	2005-2200	2205-2400	2405-2600	2605-2800
530-1000	97,000	104,900	110,700	118,600	124,400	133,000	140,400	153,600	175,300	202,600	218,800
1005-1200	100,700	109,400	116,000	124,700	131,300	140,700	148,800	163,300	186,700	217,800	235,100
1205-1400	104,400	113,900	121,300	130,800	138,100	148,400	157,300	172,900	198,000	233,100	251,300
1405-1600	108,100	118,400	126,600	136,900	145,000	156,100	165,800	182,500	209,300	248,300	267,500
1605-1800	111,800	122,900	131,900	143,000	151,900	163,800	174,300	192,100	220,600	263,600	283,700
1805-2000	115,500	127,500	137,100	149,100	158,700	171,500	182,700	201,700	231,900	278,900	299,900
2005-2200	119,200	132,000	142,400	155,200	165,600	179,200	191,200	211,300	243,300	294,100	316,100
2205-2400	123,000	136,500	147,700	161,300	172,500	186,900	199,700	220,900	254,600	309,400	332,300
2405-2600	126,700	141,000	153,000	167,400	179,300	194,600	208,200	230,600	265,900	324,600	
2605-2800	130,400	145,500	158,300	173,500	186,200	202,300	216,600	240,200	277,200		
2805-3000	134,100	150,100	163,600	179,600	193,100	210,100	225,100	249,800			
3005-3200	137,800	154,600	168,900	185,700	199,900	217,800	233,600				
3205-3400	157,000	176,100	192,400	211,500	227,800	248,000	264,300				
3405-3600	169,800	190,600	208,500	229,300	247,200	269,200					

別途リモコンが必要となります

個別リモコン	7,000
マルチリモコン	12,000

バランス (オプション)

バランスW	350-1000	1001-1400	1401-1800	1801-2200	2201-2600	2601-3000
加算価格	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,500

※上記価格はブラインド本体と同時に注文した場合の価格となります。 ※バランスの連装時に木目や色むらによる色質感が異なる場合があります。
※バランスWの詳細寸法はP.61のバランス仕様をご参照下さい。 ※サイドバランスが必要な場合はバランスW寸法にサイドバランス寸法を加算して加算価格をご参照下さい。 サイドバランスの最大長さは150mmとなります。
※一物物のバランスで製作する場合は別途4500円(税抜き,WRC&PT共通)を加算して下さい。 一物物で製作できる最大バランス正面幅Wは WRC: 2820 PT: 2620 迄となります。
※バックバランスをご注文の際は加算価格を2倍して加算して下さい。

PT50

製作単位	5mm	※セパレートタイプは10mm
通常納期	10 working days	※上記納期は参考ですので在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。 (特にW2100mm以上長尺の場合) ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。

※税抜き円表示。
※本価格・仕様は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
※本価格表外サイズの製作をご希望の場合、別途ご相談下さい。
※ご購入後の変更は、製品特性上ご容赦下さい。

※ 部分で幅(W)が500mm迄のブラインドの高さ(H)は2,000mm迄となります。
※ 部分の製作可能寸法は7.5m以内となります。
※ラダーテープ仕様(オプション)は表示価格の25%UPとなります。

ギア

H \ W	350-800	805-1000	1005-1200	1205-1400	1405-1600	1605-1800	1805-2000	2005-2200	2205-2400	2405-2600
530-1000	42,700	49,700	54,900	61,400	66,100	73,300	79,500	95,900	111,700	131,900
1005-1200	45,600	53,200	58,900	66,000	71,300	79,200	85,900	103,700	120,900	144,700
1205-1400	48,400	56,600	63,000	70,700	76,500	85,100	92,400	111,600	130,100	157,500
1405-1600	51,300	60,100	67,000	75,400	81,800	91,000	98,800	119,400	139,400	170,200
1605-1800	54,200	63,600	71,100	80,000	87,000	96,800	105,200	127,300	148,600	183,000
1805-2000	57,000	67,100	75,100	84,700	92,300	102,700	111,700	135,100	157,800	195,800
2005-2200	59,900	70,600	79,200	89,400	97,500	108,600	118,100	143,000	167,100	208,600
2205-2400	62,800	74,000	83,200	94,000	102,700	114,400	124,600	150,900	176,300	221,400
2405-2600	65,700	77,500	87,300	98,700	108,000	120,300	131,000	158,700	185,500	234,100
2605-2800	68,500	81,000	91,400	103,300	113,200	126,200	137,400	166,600	194,800	246,900
2805-3000	71,400	84,500	95,400	108,000	118,400	132,000	143,900	174,400	202,700	259,700
3005-3200	74,300	88,000	99,500	112,700	123,700	137,900	150,300	182,300	213,700	272,500
3205-3400	93,900	110,500	124,500	140,600	154,100	171,500	185,000	198,500	224,600	
3405-3600	103,300	121,300	136,600	154,200	168,900	187,800	202,600	217,400		

ギアワンタッチ

※ 部分の製作可能寸法は6.5m以内となります。
※ラダーテープ仕様(オプション)は表示価格の25%UPとなります。

H \ W	655-800	805-1000	1005-1200	1205-1400	1405-1600	1605-1800	1805-2000	2005-2200	2205-2400	2405-2600
530-1000	51,000	57,700	62,400	69,000	73,800	81,800	87,900	109,100	126,300	148,200
1005-1200	53,800	61,000	66,300	73,500	78,800	87,500	94,100	116,900	135,500	160,900
1205-1400	56,500	64,300	70,200	78,000	83,800	93,100	100,300	124,700	144,600	173,600
1405-1600	59,200	67,700	74,000	82,500	88,800	98,700	106,500	132,500	153,800	186,300
1605-1800	62,000	71,000	77,900	86,900	93,900	104,300	112,600	140,300	163,000	199,000
1805-2000	64,700	74,300	81,800	91,400	98,900	110,000	118,800	148,100	172,200	211,700
2005-2200	67,500	77,700	85,700	95,900	103,900	115,600	125,000	155,900	181,300	224,500
2205-2400	70,200	81,000	89,600	100,300	108,900	121,200	131,200	163,700	190,500	237,200
2405-2600	72,900	84,300	93,500	104,800	114,000	126,800	137,300	171,500	199,700	249,900
2605-2800	75,700	87,600	97,300	109,300	119,000	132,400	143,500	179,300	208,900	262,600
2805-3000	78,400	91,000	101,200	113,800	124,000	138,100	149,700	187,100	216,700	
3005-3200	81,200	94,300	105,100	118,200	129,000	143,700	155,900	194,900		
3205-3400	105,200	121,7								

DESIGN50

製作単位	5mm	※セパレートタイプは10mm
通常納期	10 working days	※上記納期は参考ですので在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。 ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。

※税抜き円表示。
※本価格・仕様は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
※ご注文後の変更は、製品特性上ご容赦下さい。

ギア (防災製品・耐水仕様対応可能)

	350-800	805-1000	1005-1200	1205-1400	1405-1600	1605-1800	1805-2000	2005-2200	2205-2400
530-1000	45,700	54,900	59,300	63,700	72,900	77,300	83,100	90,200	99,400
1005-1200	48,200	58,000	62,900	67,800	77,500	82,400	88,700	96,300	106,000
1205-1400	50,700	61,100	66,400	71,800	82,200	87,500	94,200	102,400	112,600
1405-1600	53,200	64,100	70,000	75,900	86,800	92,600	99,800	108,500	119,200
1605-1800	55,700	67,200	73,600	79,900	91,400	97,700	105,400	114,600	125,900
1805-2000	58,200	70,300	77,100	83,900	96,000	102,800	111,000	120,600	132,500
2005-2200	60,700	73,400	80,700	88,000	100,600	107,900	116,500		
2205-2400	63,200	76,500	84,200	92,000	105,200	113,000	122,100		
2405-2600	65,700	79,500	87,800	96,000	109,800	118,100			
2605-2800	68,300	82,600	91,400	100,100	114,500				
2805-3000	70,800	85,700	94,900	104,100	119,100				

※ ■の部分の製作可能寸法は4.0m以内となります。
※ラダーテープ仕様(オプション)は対応不可。
※表記価格は防災タイプで、耐水タイプの場合は15%UPとなります。

※DESIGN50はギアワンタッチ、電動easyリモコン、オプションバランスに対応しておりません。

OPTIONS

※税抜き円表示。
※本価格・仕様は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

VALANCE / バランス

本体と同時に発注の場合


バランスW	350-1000	1001-1400	1401-1800	1801-2200	2201-2600(WRC)/2800(PT)	2601-3000(WRC)
加算価格	2,500	3,000	3,500	4,000	5,000	5,500

後付(別発注)の場合

バランスW	350-1000	1001-1400	1401-1800	1801-2200	2201-2600(WRC)/2800(PT)	2601-3000(WRC)
加算価格	10,000	11,500	13,000	14,500	16,000	18,000

※バランスの連装時に木目や色むらによる色質感が異なる場合があります。
※バランスWの詳細寸法はP.61のバランス仕様をご参照下さい。
※サイドバランスが必要な場合はバランスW寸法にサイドバランス寸法を加算して加算価格をご参照下さい。サイドバランスの最大長さは150mmとなります。
※一本物のバランスで製作する場合は別途4500円(税抜き,WRC&PT共通)を加算して下さい。
— 本物で製作できる最大バランス正面WはWRC: 2820 PT: 2620 までとなります。
※バックバランスをご注文の際は加算価格を2倍して加算して下さい。

LADDER TAPE / ラダーテープ



4色の中から選び下さい

加算金額 価格表記載の本体価格の25%UPとなります

OPERATION CORD / 操作コード

指定長さ加算金額	製品高さH迄：無料	製品高さHを超えた部分：1mごと +1,000円
-----------------	-----------	--------------------------

※本体と同時に発注時に限りです


BASEBOARD CUT / 幅木カット



加算金額 2,000円 / 1ヶ所 (両側 4,000円)

※本体と同時に発注時に限りです

BRACKET SPACER / ブラケットスペーサー



シングル
300円/個
(ナベ3.5x40 2本入)

ダブル
500円/個
(ナベ3.5x50 2本入)


ブラケット個数に合わせて必要となります

製品W	ブラケット
~ 1200	2
1205 ~ 2400	3
2405 ~ 2800	4

※2段重ねまでとなります

※ブラケット追加注文の場合
ブラケット 900円/個
(ナベビス含まず)

REMOTE CONTROLER / リモコン (電動easyリモコン用)



個別リモコン
7,000円/個

マルチリモコン
12,000円/個
15チャンネル迄&一斉操作※

※一斉操作の際にサイズや受信状況・モーター特性により動作に誤差が生じる可能性があります。

PLUG SOCKET / コンセント



コンセントプラグ
600円/個

ケーブル(WF0.75x2C)
500円/m

※ヘッドボックス右側からコンセントまでの長さをご指定下さい

About Products / 製品について

notice / お知らせ

印刷の為、カタログ掲載の写真と実際の商品とは多少の相違があります。
本製品の仕様・価格・意匠は品質改良や物価変動により予告なく変更することがあります。

本カタログでは表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

注意 製品の取り扱いを誤った場合、傷害を負う事が想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

警告 製品の取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う事が想定される危害の程度を示しています。

warranty / 保証

正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます。

安心の3年保証

商品の到着後、製品の数量・仕様・破損を必ず御確認下さい、万一損傷がある場合には到着後1週間以内に御連絡下さい。
商品の保証期間は工場出荷日より3年間です。※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年間となります。
保証内無料修理にあたり製品の取外し・取付け作業費はお客様負担となります事を御了承下さい。（送料は弊社負担）

以下の場合には保証期間内でも保証致しかねますので御了承下さい。

- ・納品後の移動・輸送・不適切な使用若しくは取り扱いや不注意により生じた破損・故障。
- ・天変地異(地震・火災・水害等)や特殊環境 などによる故障、損傷。
- ・本製品を取付ける下地の強度不足などによる故障、損傷。
- ・規格外の仕様・サイズで製作された製品。

※詳細は取扱説明書記載のアフターサポート規定をご参照下さい。

how to clean up / 清掃方法

埃はハタキ、ハンディモップ、乾いた布で拭き取って下さい。その際、ラダーコードに負荷をかけないようにご注意ください。
付着した汚れは固く絞った濡れ布などで軽く拭き取るようにして下さい。

注意

- 製造過程と出荷時に十分な注意をしておりますがWRC材は材質上ささくれが出やすい為、清掃時に引っかかったりする事があります。怪我をする恐れがありますので十分ご注意ください。

caution / お使用上の注意 ※ご使用前に必ずお読みください

警告

- 操作コードにお子様の手が届かないようにして下さい。
- 操作コードが体に巻きついたり引っ掛かるような事をしないで下さい。事故の恐れがあります。
- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がる事は絶対におやめ下さい。製品が破損したり落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめ下さい。製品が破損したり落下する恐れがあります。
- 不意な事故を避ける為、電動 easy リモコンタイプ操作時は必ず目視確認しながら操作して下さい。

注意

- 強風時は窓を閉めてご使用下さい。
- 開閉動作の範囲内に操作の障害となる物を置かないで下さい。
- メカ部の分解や加工は故障の原因となりますのでしないで下さい。
- 火のそばでのご使用は絶対にお止め下さい。
- 製品が凍結した場合は開閉操作を行わないで下さい。

Company Info.

株式会社 ジェイビーエス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-38-11-4A
(オフィス&ショールーム)

TEL 03-5414-3303 FAX 03-3401-8077

<http://www.timbershades.com>

info@timbershades.com

営業時間 9:00 ~ 18:00

休日 土・日・祝日・年末年始・夏季休暇

access 東京メトロ「外苑前」駅より徒歩8分

※ショールームは予約制となっております。
御来場頂く際は必ず事前に御連絡下さい。



Factory

ジェイビーエスのウッドブラインド、TIMBER VENETIAN BLINDSは自社工場にて熟練した職人により1台1台丁寧に作られます。
全てのブラインドがご注文を頂いてから製作する受注生産で、細かなご指定にも対応し木の表情自社を最大限に活かした
本物志向の方にも満足頂ける製品作りを心がけております。

